



Piegādātāja Atbilstības deklarācija
(saskaņā ar EN ISO/IEC 17050-1)

Nr. F3/EST/2012

Izsniedzēja vārds: SIA "Saint-Gobain Celtniecības Produkti"

Adrese: Daugavgrīvas 83, Rīga LV-1007
Tālr. +371 67323803

Deklarācijas objekts: *Fibo 3 MPa keramzītbetona bloki*
(garums 490 mm, platums 100,150,200,250 vai 300 mm, augstums 185 mm)



Augstāk aprakstītais deklarācijas objekts atbilst sekojošu dokumentu prasībām:



Fibo 3 bloki

LVS EN 771-3 Mūra elementu specifikācijas.
Betona mūra elementi (blīvie un vieglbetona).



Ražotāja CE Atbilstības deklarācija
26.03.2012.

Ražotnes pārvaldes sertifikāts 1073-CPD-G055-01 un
1403-CPD-0026

Papildus informācija:

Weber vadības sistēmai ISO 9001:2008 Weber
vadības sistēmai ISO 14 001:2004

**Organizāciju pārstāv un tās
vārdā:**

Rīgā, 2012. g. 26. martā

Māris Linde, Weber tirdzniecības vadītājs



EÜ Vastavusdeklaratsioon Fibo3 kergplokile (EN 771-3)

Tootja: Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 11415 Tallinn

Tootmiskoht: Tehas Fibo ExClay, 86001 Häädemeeste, Pärnumaa

Toote kirjeldus:

I kategooria kompaktne kergplokk hoonete ja rajatiste kandvates ja mittekandvates seintes, vundamentides ja postides kasutamiseks.

Artikli nr.	Toode
12100	Fibo3 100x 490x185
12150	Fibo3 150x 490x185
12200	Fibo3 200x 490x185
12250	Fibo3 250x 490x185
12300	Fibo3 300x 490x185
12350	Fibo3 350x 490x185

Omadused		Deklareeritud väärtus	
Mõõtmed	Laius Pikkus Kõrgus	100, 150, 200, 250, 300, 350 490 185	mm
Mõõtmete tolerantsid	Laius Pikkus Kõrgus	-3/+3 -3/+3 -3/+3	mm
Tolerantsiklass		D1	
Kuju		Risttahukakujuline, kompaktne	
Survetugevus (50% kvantiil)		3	N/mm ²
Mahukahanemine		0,45	mm/m
Nakketugevus nihkel		0,15 (tabeliväärtus EN 998-2)	N/mm ²
Nakketugevus		NPD	N/mm ²
Tuletundlikkus		Klass A1	
Veeimavus		5,0	g/(m ² * s)
Veeauru läbilaskvus		5/15 (tabeliväärtus EN 1745)	
Brutotihedus		690 Tolerantsipiirid (621-759)	kg/m ³
Soojuserijuhtivus		0,19 ($\lambda_{10,kuiv}$) (tabeliväärtus EN 1745)	W/mK
Külmakindlus		50 tsüklit	


Vastavusnorm:

Tooted vastavad Euroopa standardi **EVS- EN 771-3:2011 Lisa ZA** nõuetele.

Tehase tootmisohje sertifikaat

Tehase tootmisohje süsteem (FPC) on sertifitseeritud tunnustatud asutuse **AS Teede Tehnokeskuse** poolt sertifikaadi numbriga **1403 – CPD - 0026**

Allkiri:


Priit Pallum
Turundusdirektor

Kuupäev: 26.03.2013

Lisatud dokument:

Tootmisohje sertifikaat 1403-CPD-0026

ES Atbilstības deklarācija FIBO 3 keramzītbetona blokiem (EN 771-3)

Ražotājs: AS "Saint-Gobain Ehitustooted" Igaunija, Peterburi tee, 11415 Tallina

Ražotne: FIBO rūpnīca ExClay, Hädameste, Pärnava, Igaunija 86001

Produkta apraksts: I kategorijas mūra elementi vieglu slodzi nesošās vai nenesošās sienās, kolonnās un citās konstrukcijās.

Artikula Nr:	Produkti:		
12100	Fibo 3 100x490x185		
12150	Fibo 3 150x490x185		
12200	Fibo 3 200x490x185		
12250	Fibo 3 300x490x185		
12300	Fibo 3 350x490x185		
Būtiskie raksturlielumi:		Deklarētās vērtības:	Mērv.
Izmēri	garums	490	mm
	platums	100,150,200,250,300	mm
	augstums	185	mm
Izmēru pielaides	garums	+/- 3	mm
	platums	+/- 3	mm
	augstums	+/- 3	mm
Pielaižu kategorija		D1	
Forma		pilns paralēlskaltnis	
Spiedes stiprība		3	MPa
Izmēru stabilitāte (maiņa) mitruma ietekmē		0,45	mm/m
Bīdes pretestība		0,15 (EN 998-2)	N/mm ²
Reakcija uz uguni (klase)		A1	
Ūdens uzsūce		5,0	g/m ² s
Ūdens tvaika caurlaidība (difūzijas koeficients)		5/15 (EN1745)	
Sausa elementa tilpums		690	kg/m ³
Ekvivalentā siltumvadītspēja		0,19	λ W/(m·K)
Ilgizturība sasalšanas un atkuššanas iedarbībā		50	cikli

Atbilstība: ES standartam EVS-EN 771-3:2011

Ražošanas pārvaldes sertifikāts: 1403-CPD-0026, izdevis AS Teede Tehnokeskuse



AS Teede Tehnokeskus
Väike-Männiku 26 11216 Tallinn

TOOTMISOHJE SERTIFIKAAT

1403 – CPD – 0026

Kooskõlas Euroopa Ühenduse Nõukogu Direktiiviga 89/106/EMÜ 21. detsembrist 1988 a liikmesriikide ehitustooteid käsitlevate seaduste, määruste ja haldusnormide ühtlustamisest (ehitustoodete direktiiv –CPD), koos hilisemate muudatustega, on kindlaks tehtud, et

BETOONMÜÜRIKIVID (kergtäitematerjaliga)

kategooria I

mõõtmete tolerantsi klass D1

mis on ette nähtud kandvate ja mittekandvate väis- ja siseseinte ehitamiseks vastavalt EVS-EN 771-3:2011,

mis on turule toodud

Saint Gobain Ehitustooted AS poolt

(Peterburi tee 75 11415 Tallinn Eesti Vabariik, registrikood 10177745)

ja toodetud tehases Fibo ExClay asukohaga

Arumetsa 86001 Häädemeeste vald Pärnumaa

on läbinud tootjapoolsed algsed tüübikatsetused, alluvad tehase tootmisohjele ja tootja katsetab tooteid perioodiliselt vastavalt kehtestatud katseplaanile.

Tunnustatud asutus nr 1403

AS Teede Tehnokeskus

on teostanud tehase esmase ülevaatus- ja tootmisohje kontrolli ning jätkuvalt jälgib, hindab ning tunnustab tehase tootmisohjet

Sertifikaat tõendab, et kõik standardi

EVS EN 771-3:2011

Lisas ZA sätestatud tehase tootmisohje sertifitseerimise tingimused on täidetud.

Sertifikaat anti esmakordselt välja 06. aprillil 2006.a., ajakohastati ja laiendati 2. aprillil 2012 ja kehtib, kuni ei ole oluliselt muudetud viidatud tehnilise kirjelduse tingimusi või tootmistingimusi või tehase tootmisohje süsteemi, kuid mitte kauem kui 2. aprillini 2015.

Tallinnas 2. aprillil 2012

Ilmar Jõgi
Juhatuse esimees

AS Teede Tehnokeskus
Vaike-Manniku iela 26, Tallina, Igaunija 11216

RAŽOŠANAS PĀRVALDES SERTIFIKĀTS

1403-CPD-0026

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EMU par dalības valstu celtniecības materiālu likumu, statūtu un pārvaldīšanas normu vienādošanu, ir noteikts, ka

BETONA BLOKI (vieglbetona)
I kategorija
D1 tolerances klase

Ir paredzēti nesošo un nenesošo ārsienu un iekšējo sienu celšanai, atbilstoši
EVS-EN 771-3:2011
un ražoti
Saint-Gobain Ehitustooted AS
(Peterburi iela 75 tallina11415, Igaunijā, reģ. Nr. 10177745)

FIBO ExClay rūpnīcā, kas atrodas Arumetsä 86001, Hädamestē, Pērnavas r;
Igaunijā

Ir izgājuši ražošanas sākotnējās tipiskās pārbaudes, pakļauti rūpnīcas
ražošanas pārvaldei un ražotājs pārbauda periodiski produkciju, atbilstoši
pārbaužu plānam.

Sertificētā institūcija AS Teede Tehnokeskus ir veikusi rūpnīcas primāro
apskati un ražošanas pārvaldes kontroli un nepārtraukti novēro, novērtē un
atzīst rūpnīcas ražošanas pārvaldi.

Sertifikāts apliecina, ka visas standarta EVS EN 771-3:2011 daļā ZA
aprakstītās pārvaldes sertifikācijas prasības ir izpildītas.
Sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2006. g. 6. aprīlī, atjaunots 2012. gada 2. aprīlī
un ir derīgs, kamēr nav būtiski mainīti attiecīgie tehniskā apraksta nosacījumi
vai ražošanas prasības, vai rūpnīcas ražošanas pārvaldes sistēma, bet ne
ilgāk kā līdz 2015. gada 2. aprīlim.

Tallinā, 2012. gada 2. aprīlī

Ilmar Jogi
Valdes priekšsēdētājs